


SEZIONALI RESIDENZIALI

SEZIONALI INDUSTRIALI

PORTONI A LIBRO

PUNTI DI CARICO

 Le
Chiusure
bremet



 **BREMET®**
CHIUSURE TECNICHE

R E S I D E N T I A L L I N E

PRS RL 42

Configurazioni disponibili:



Base



Visa



Stop&Go



Visa Stop&Go



Colori e finiture lato esterno:

Liscio



Bianco C21



Marrone C17



Verde RAL 6005



Verde RAL 6009




Grigio RAL 9006



Grigio RAL 7016

Colori Optional RAL,
Corten e Micacei




Acciaio che appaga. Liscio al tatto, elegante e solido.

PRS RL42 è il portone sezionale residenziale costituito da pannelli coibentati da 42mm in acciaio zincato preverniciato che è in grado di conferire a qualsiasi struttura linearità, stile ed esclusività.

Disegni esterni disponibili:




Flat



Single



Multi



Multi Rib

Configurazioni disponibili:



R E S I D E N T I A L L I N E

ATS RL 42



La caratteristica sostanziale di ATS RL42 è la lavorazione a cassetta dei pannelli da 42mm che creano forme eleganti e perfette.

ATS RL42 by Bremet Chiusure Tecniche, con i suoi pannelli cassettati lisci e privi di nervature, è il portone ideale per chi ama perfezione, simmetria e linearità.

Disegni esterni disponibili:




Colori e finiture lato esterno:

Liscio



Bianco C21

Colori Optional RAL,
Corten e Micacei



R E S I D E N T I A L L I N E

CPS RL 42

Configurazioni disponibili:



Base



Visa



Stop&Go



Visa Stop&Go

Colori e finiture lato esterno:

Simil Legno
Perfect Touch



Quercia Dorata



Quercia Chiara



Noce



Mogano

Simil Legno
Rigatino



Verde




CPS RL42 è un portone sezionale in acciaio coibentato con finitura simil legno, realizzato con pannelli da 42 mm, che unisce la forza dell'acciaio al calore del legno.

Disponibile in diverse varianti di colore ed in 3 disegni esterni, la porta sezionale CPS RL42 by Bremet Chiusure Tecniche si adatta ai contesti abitativi eleganti e raffinati.


Disegni esterni disponibili:



Flat



Single




Multi

Configurazioni disponibili:



R E S I D E N T I A L L I N E

VNS RL 42



VNS RL42 è il portone sezionale in acciaio coibentato con finitura simil legno arricchito da una lavorazione cassetata dei pannelli.

Il risultato è un portone che recupera il fascino e la bellezza del legno.

Disponibile in diverse varianti di colore la porta sezionale VNS RL42 by Bremet Chiusure Tecniche nulla ha da invidiare a un portone in legno.

Disegni esterni disponibili:



Cassetato

Colori e finiture lato esterno:

Simil Legno
Perfect Touch



Quercia Dorata



Noce



Mogano

Simil Legno
Rigatino



Verde

R E S I D E N T I A L L I N E

ARS RL 42

Configurazioni disponibili:



Base



Visa



Stop&Go



Visa Stop&Go

Colori e finiture lato esterno:

Stucco

Wood Grain



Bianco C21



Bianco C21



Bianco C81



Bianco C81



Marrone C17



Marrone C17



Verde RAL 6005



Verde RAL 6005



Verde RAL 6009



Verde RAL 6009




Grigio RAL 9006



Grigio RAL 7016

Colori Optional RAL,
Corten e Micacei




ARS RL42 è il portone sezionale che viene incontro a qualsiasi esigenza.

Sobrio e pratico riscopre il fascino della semplicità ma con l'affidabilità tipica di un prodotto by Bremet Chiusure Tecniche.


Disegni esterni disponibili:



Flat



Single



Multi

Configurazioni disponibili:



R E S I D E N T I A L L I N E

ANS RL 42



ANS RL42 by Bremet Chiusure Tecniche, sobrietà del disegno e delle linee arricchita dalla lavorazione cassetata dei pannelli coibentati da 42mm.
Fascino, semplicità e tecnologia procedono di pari passo.

Disegni esterni disponibili:



Cassettato

Colori e finiture lato esterno:

Stucco

Wood Grain



Bianco C21



Bianco C81



Bianco C81



Marrone C17



Marrone C17



Verde RAL 6005



Verde RAL 6005




Verde RAL 6009



Verde RAL 6009

Colori Optional RAL,
Corten e Micacei



DCK IL 42

Configurazioni disponibili:



Base



Visa



Stop&Go



Visa Stop&Go

Colori e finiture lato esterno:

Liscio Multi Rib

Stucco



Bianco C21



Bianco C21



Marrone C17



Bianco C81



Verde RAL 6005



Marrone C17



Verde RAL 6009



Verde RAL 6005



Grigio RAL 9006



Verde RAL 6009



Grigio RAL 7016



Blu RAL 5010



Grigio RAL 9006




Grigio RAL 7016



Rosso RAL 3000


Colori Optional RAL,
Corten e Micacei




Efficienza, qualità, comodità e funzionalità negli ambienti lavorativi.

DCK IL42 by Bremet Chiusure Tecniche riesce ad abbinare tutte queste caratteristiche in un solo prodotto. Personalizzabile con oblò e porta pedonale, diventa indispensabile in ambito lavorativo.

Disegni esterni disponibili:



Multi



Multi Rib

Configurazioni disponibili:



Base



Visa



Stop&Go



Visa Stop&Go


I N D U S T R I A L L I N E

CRG IL 42




CRG IL42 è il sezionale progettato appositamente per rispondere alle esigenze delle moderne aziende di distribuzione. Affidabile in ogni occasione e con i vari allestimenti disponibili è concepito per rendere ancora più pratica l'attività lavorativa.

Disegni esterni disponibili:



Multi



Multi Rib

Colori e finiture lato esterno:

Liscio Multi Rib

Stucco



Bianco C21



Bianco C21



Marrone C17



Bianco C81



Verde RAL 6005



Marrone C17



Verde RAL 6009



Verde RAL 6005



Grigio RAL 9006



Verde RAL 6009



Grigio RAL 7016



Blu RAL 5010



Grigio RAL 9006




Grigio RAL 7016



Rosso RAL 3000

Colori Optional RAL,
Corten e Micacei





Colori telaio:

Liscio


Simil Legno



Ossidato Naturale



Quercia Dorata



Bianco C21



Quercia Chiara



Bianco C81



Noce



Marrone C17




Mogano



Verde RAL 6005



Verde



Verde RAL 6009



Blu RAL 5010



Grigio RAL 9006



Grigio RAL 7016

Colori Optional RAL




La possibilità di avere un grande passaggio di luce naturale e aria, rappresenta un grande vantaggio in molti ambienti lavorativi.

LXU AL42 è il sezionale che soddisfa tutte queste esigenze grazie ad una struttura appositamente studiata ed un'estrema praticità di utilizzo.

Disegni esterni disponibili:



Configurazioni disponibili:



A L U M I N I U M L I N E

LXR AL 42



Alluminio e componenti trasparenti sono gli elementi che caratterizzano LXR AL42 by Bremet Chiusure Tecniche.

Un portone sezionale che garantisce sicurezza, praticità e versatilità ma anche grande impatto estetico, leggerezza e luminosità.

Disegni esterni disponibili:



Colori telaio:

Liscio

Simil Legno



Ossidato Naturale



Quercia Dorata



Bianco C21



Quercia Chiara



Bianco C81



Noce



Marrone C17



Mogano



Verde RAL 6005



Verde



Verde RAL 6009



Blu RAL 5010



Grigio RAL 9006



Grigio RAL 7016

Colori Optional RAL




ADN BL 52

Colori e finiture lato esterno:

Liscio

Stucco



Bianco-grigio



Bianco C21



TDM RAL 8019




Bianco C81



Rosso RAL 3000




Marrone C17



Blu RAL 5010




Verde RAL 6005



Verde RAL 6005



Grigio RAL 9006



Grigio RAL 9006




Grigio RAL 7016

Simil Legno




Quercia Dorata



Noce

Colori Optional RAL,
Corten e Micacei



Il ribaltamento delle ante a 180° e la sua facilità d'installazione permettono al portone a libro ADN BL52 by Bremet Chiusure Tecniche di sfruttare al massimo ogni tipo di spazio. Caratterizzato da telaio senza guida a terra e con diverse possibilità di fissaggio a soffitto, risponde a molte problematiche di cantiere.

Configurazioni disponibili:

- Telaio senza guida a terra
- Possibilità di ribaltamento a 180° con impacchettamento a 2, 3 e 4 ante
- Motorizzazione uomo presente a braccetto monofase

Studiato per grandi vani!

B O O K L I N E

APL BL 52



APL BL52, adattabile e pratico, è il portone a libro espressamente studiato per raggiungere notevoli dimensioni e adattarsi a qualsiasi attività lavorativa.


APL si caratterizza per la presenza di guida a terra e per la possibilità di motorizzazione con guida a bandiera.

Configurazioni disponibili:

- Presenza di guida a terra
- Apertura delle ante a 90°
- Motorizzazione uomo presente preinstallata sulla guida, monofase o trifase.

Colori e finiture lato esterno:

Liscio Stucco



Bianco-grigio



Bianco C21



TDM RAL 8019




Bianco C81



Rosso RAL 3000




Marrone C17



Blu RAL 5010




Verde RAL 6005




Verde RAL 6005



Grigio RAL 9006



Grigio RAL 9006




Grigio RAL 7016

Simil Legno




Quercia Dorata



Noce


Colori Optional RAL,
Corten e Micacei



ATL BL 52

Colori e finiture lato esterno:

Liscio




Bianco-grigio




TDM RAL 8019




Rosso RAL 3000



Blu RAL 5010



Verde RAL 6005



Grigio RAL 9006




Grigio RAL 7016

Simil Legno



Quercia Dorata



Noce

Colori Optional RAL,
Corten e Micacei

Stucco



Bianco C21



Bianco C81





Marrone C17



Verde RAL 6005



Grigio RAL 9006



Per aperture grandi, servono grandi chiusure! Si presenta così ATL BL52, il portone scorrevole di Bremet. Dotato di importanti caratteristiche di adattabilità ai più svariati contesti architettonici e di un'estrema facilità di installazione, ATL BL52 si affianca ai modelli della serie Book Line ereditandone pannelli ed altri componenti, ma porta una nuova tipologia di apertura a scorrimento.

Configurazioni disponibili:

- Variante sospesa con guida a terra
- Variante sospesa senza guida a terra
- Variante appoggiata con ruote su guida

PEDANE DI CARICO



Bremet, a completamento della porta sezionale CRG IL42, propone due tipologie di pedane di carico. Concepite per facilitare al meglio il lavoro, le Pedane di Carico Bremet rendono le operazioni di carico e scarico più facili e veloci da qualsiasi veicolo, senza problemi per l'altezza del piano di carico. La Pedana di Carico è disponibile nella versione con cassaforma prefabbricata oppure con controtelaio.

Configurazioni disponibili:


- **PEDANA di CARICO SPONDINA ROTANTE**

Telaio a bordo standard o bordo rovesciato, con accessorio a parte


- **PEDANA di CARICO SPONDINA ESTRAIBILE**

Telaio a bordo standard o bordo rovesciato, con accessorio a parte

Versioni disponibili:




Prefabbricata




Controtelaio

Configurazioni disponibili:



Pedana di carico rotante




Pedana di carico estraibile


PORTALI ISOTERMICI

Configurazioni disponibili:

Gomma




Portale isotermico sospeso



Portale isotermico a terra
o sospeso a terra

Cuscino



Portale isotermico a cuscino fisso
o regolabile



Il sistema punti di carico Bremet assicura una straordinaria versatilità e flessibilità alle specifiche esigenze di ogni impresa. Attrezzando un magazzino con portale isotermico Bremet, il personale adibito alle operazioni di carico/scarico, le merci e la climatizzazione interna saranno preservati dagli eventi meteorologici in qualsiasi momento dell'anno.

Configurazioni disponibili:

• **PORTALE ISOTERMICO IN GOMMA**
Disponibile nelle versioni SOSPESO o A TERRA

• **PORTALE ISOTERMICO A CUSCINO**
Disponibile nelle versioni FISSO o REGOLABILE

Finiture Micacee e Corten, nuovi colori, nuova creatività







La nuova finitura Micacea, realizzata grazie a uno speciale procedimento di verniciatura dei pannelli a base di resine acriliche unite a pigmenti ferromicacei, è proposta in sette ricercate tinte: nero fumo, verde pino, rosso antico, rosso terra bruciata ai quali si aggiunge il grigio proposto nelle tonalità argento, metallico e grafite.

Il risultato è un raffinato effetto metallizzato che riproduce l'aspetto del ferro battuto anticato. Materica e ruvida al tatto, originale e mai uguale a se stessa, la verniciatura Micacea risulta anche molto resistente agli agenti atmosferici.

Scoprite inoltre la nuova verniciatura Corten, che riproduce l'effetto materico del ferro arrugginito.

Multi Rib, scopri il nuovo disegno dei portoni sezionali Bremet



La gamma di finiture Bremet si arricchisce del nuovo, elegantissimo disegno Multi Rib: un motivo orizzontale ottenuto da tante piccole onde che creano un originale effetto liscio-non liscio. Una nuova soluzione, proposta nei tantissimi colori disponibili a catalogo che conferisce personalità e stile ai portoni sia per uso residenziale, sia per quello industriale.

TABELLA SCORRIMENTI SEZIONALI RESIDENZIALI






TABELLA SCORRIMENTI SEZIONALI INDUSTRIALI



Le Chiusure bremet



Bremet S.r.l. Chiusure Tecniche a s.u.



Bremet S.r.l. Chiusure Tecniche a s.u.
Zona Industriale Nord, 21/B
33097 Spilimbergo (PN) Italy
tel +39 0427 50687
bremet@bremet.it
www.bremet.it